

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/28508/2018/ŽP/kop
Číslo spisu: 85/2018
Poč. listů: 9
Poč. příloh: 6
Poč. lis. př.: 13

Vyřizuje: Mgr. Tomáš Kopecný
Tel: 465514240
E-mail: kopecny@muuo.cz
Datum: 11.09.2018
Místo: Ústí nad Orlicí

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Název veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	Systém nakládání s bioodpady v Ústí nad Orlicí – pořízení nádob na sběr bioodpadu
------------------------	---

2. Identifikační údaje zadavatele

Název:	Město Ústí nad Orlicí
Sídlo:	Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ:	00279676
DIČ:	CZ00279676
Telefon, Fax:	+420 465 514 111, +420 465 525 563
Email:	podatelna@muuo.cz
Osoba oprávněný jednat jménem zadavatele:	Petr Hájek, starosta města
Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení:	Mgr. Tomáš Kopecný
Telefon:	+420 465 514 240, +420 777 736 330
Email:	kopecny@muuo.cz

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 9005-527611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

3. Velikost veřejné zakázky a druh zadávacího řízení	
Velikost veřejné zakázky:	Veřejná zakázka podlimitní
Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na dodávky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.
Předpokládaná hodnota:	3 384 793,50 - Kč včetně DPH

4. Předmět plnění veřejné zakázky	
CPV	Název
34928480-6	Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
22459100-3	Reklamní nálepky a pruhy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2000 ks nádob o objemu 240 l určených k separaci bioodpadu a dodávka 135 ks kontejnerů o objemu 1100 l určených k separaci bioodpadu. Specifikace nádob o objemu 240 l: Nádoba musí být určena na shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu s vrchním výsypem. Konstrukce nádob musí být ve shodě s technickými normami ČSN EN 840 1-5-6 (kopie certifikátu musí být součástí nabídky), RAL GZ 951/1 (kopie originálního certifikátu musí být součástí nabídky), DIN EN 840-1 (kopie certifikátu musí být součástí nabídky). Technická specifikace: Objem 240 litrů, barva hnědá. Nádoba vyrobena z polyetylenu (HDPE) neobsahujícího kadmium, s použitím nejméně 60 % primární suroviny. Nádoba musí být chemicky odolná, odolná proti UV záření a teplotám v rozmezí – 40 °C až + 80 °C. Musí být odolná proti extrémním provozním podmínkám, tedy proti prasknutí a odlomení částí při obvyklé manipulaci svozovou technikou. Konstrukce: Po celé výšce vnitřní části nádoby musí být hladký povrch zabraňující ulpívání odpadu. 2 kolečka o průměru minimálně 200 mm s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozií úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Víko nádoby musí být vybaveno nejméně dvěma madly s odnímatelnými klipy a musí být uchyceno k nádobě nejméně ve třech bodech, musí být vybaveno gumovými zarážkami v počtu min 4 ks sloužícími k odvětrání víka a snížení hluku při manipulaci s víkem, v horní část víka musí být opatřena nastavitelným systémem pro odvětrání nádoby. Protilehlé boční strany nádoby musí být opatřeny souvislými pásy větracích otvorů pro cirkulaci vzduchu o minimální šířce 140 mm a minimální délce 550 mm, s velikostí větracího otvoru 5 až 6 mm a počtem větracích otvorů nejméně 145 ks na každé ze stran nádoby. Přední část nádoby musí být hladká (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky, přičemž přední částí nádoby se myslí ta její stěna, která je protilehlá stěně, na které jsou panty víka. Tloušťka stěny nádoby musí být minimálně 3,2 mm, nosnost nádoby musí být minimálně 110 kg. Nádoba musí mít ve spodní části plastový, nebo korozi odolný kovový rošt k oddělení tuhé a kapalné části. Rošt musí být	

podepřen ode dna nejméně ve dvou bodech zabraňujících jeho prohnutí vahou odpadu a zároveň připevněn na korozi odolných osičkách zabraňujících jeho vypadnutí při výklopu bioodpadu.

Značení nádoby: Na přední straně nádoby musí být v horní třetině termoprintem vyražen jednořádkový nápis „[OU] BIOODPAD“ mezera a vyraženo pořadové číslo nádoby (číselná řada 1-2000) velikost písmen 25 mm, barva písma termoprintu bílá, font preferujeme Calibri. Součástí dodávky nádob bude 2100 ks povětrnostním vlivům odolných informačních samolepek (PVC 5-letá folie, ochrana proti UV laminací) ve formátu A5 s potiskem dle závazného vzoru (příloha č. 6) uvedeného v předmětu veřejné zakázky (potisk barevný 2/0, jednostranný).

Požadavek na posouzení splnění požadované specifikace nádob: Zadavatel požaduje spolu s nabídkou (na adresu Sychrova 16, Ústí nad Orlicí) doručit také 1ks vzorku (nádobu na bioodpad o objemu 240 litrů, může být bez nápisu termoprintem), na kterém si zadavatel ověří, zda splňuje veškeré stanovené technické podmínky. Vzorky musí být dodavatelem řádně a prokazatelně označeny tak, aby byla eliminována případná možná záměna. Po ukončení veřejné zakázky si zpracovatel nabídky vzorek převezme a odveze. Zadavateli zůstane k dispozici pouze vzorek od dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dodávce bionádob.

Požadavek na dodávku: nádoby budou dodány kompletně smontované s výjimkou koleček.

Požadavek na záruční podmínky: Požadovaná záruka v době 60 měsíců se vztahuje především na tyto závady: prasklé těleso nádoby, ulomení víka a jeho částí, ulomení kolečka, ztráta roštu.

Specifikace kontejnerů o objemu 1100 l:

Nádobu musí být určena na shromažďování a sběr biologicky rozložitelného odpadu s vrchním výsypem. Konstrukce nádob musí být ve shodě s technickými normami ČSN EN 840 5-6 (kopie certifikátu musí být součástí nabídky), RAL GZ 951/1 (kopie originálního certifikátu musí být součástí nabídky).

Technická specifikace: Objem 1100 litrů, barva hnědá. Nádobu vyrobena z polyetyleny (HDPE) neobsahujícího kadmium, s použitím nejméně 60 % primární suroviny. Nádobu musí být chemicky odolná, odolná proti UV záření a teplotám v rozmezí – 40 °C až + 80 °C. Musí být odolná proti extrémním provozním podmínkám, tedy proti prasknutí a odlomení částí při obvyklé manipulaci svozovou technikou.

Konstrukce: Po celé výšce vnitřní části nádoby musí být hladký povrch zabraňující ulpívání odpadu. Nádoby musí být vybaveny pojezdovými koly o průměru minimálně 200 mm s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozi úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Minimálně dvě kola musí být jednotlivě brzděna. Přední část nádoby musí být hladká (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky, přičemž přední částí nádoby se myslí ta její stěna, která je protilehlá stěně, na které jsou panty víka. Síla stěny kontejneru musí být minimálně 5,5 mm a nosnost nádoby musí být nejméně 500 kg. Nádoby 1100 l musí být možné vyklápat buď za boční čepy, nebo za pomoci hřebene vyklápěče. Nádoby musí rozměrově odpovídat DIN 30 700 a UNI 9260.

Značení nádoby: Na přední straně nádoby musí být v horní třetině termoprintem vyražen jednořádkový nápis „[OU] BIOODPAD“ mezera a vyraženo pořadové číslo nádoby (číselná řada 1-135) velikost písmen 25 mm, barva písma termoprintu bílá, font preferujeme Calibri. Součástí dodávky nádob bude 140 ks povětrnostním vlivům odolných informačních samolepek (PVC 5-letá folie, ochrana proti UV laminací) ve formátu A4 s potiskem dle závazného vzoru (příloha č. 6) uvedeného v předmětu veřejné zakázky (potisk barevný 2/0, jednostranný).

Požadavek na posouzení splnění požadované specifikace nádob: Zadavatel požaduje spolu s nabídkou doručit (na adresu Sychrova 16, Ústí nad Orlicí) také 1ks vzorku nádoby (kontejner) na bioodpad o objemu 1100 litrů, může být bez nápisu termoprintem), na kterém si zadavatel ověří, zda splňuje veškeré stanovené technické podmínky. Vzorky musí být dodavatelem řádně a

prokazatelně označeny tak, aby byla eliminována případná možná záměna. Po ukončení veřejné zakázky si zpracovatel nabídky vzorek převezme a odveze. Zadavateli zůstane k dispozici pouze vzorek od dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dodávce bionádob.

Požadavek na dodávku: nádoby budou dodány kompletně smontované.

Požadavek na záruční podmínky: Požadovaná záruka v době 60 měsíců se vztahuje především na tyto závady: prasklé těleso nádoby, ulomení víka a jeho částí, ulomení kolečka.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí. Název projektu: Systém nakládání s bioodpady v Ústí nad Orlicí. Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007963

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Doba plnění:	15.11.2018 – 30.2.2019
Místo plnění:	Královéhradecká 1566, 562 01, Ústí nad Orlicí (Sběrný dvůr)

6. Způsob hodnocení nabídek

Kritéria pro hodnocení nabídek:	Základním hodnotícím kritériem nabídek veřejné zakázky bude hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH , při respektování všech uvedených specifikačních podmínek.
---------------------------------	---

7. Prokázání kvalifikace

Účastník je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji způsobilost. Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti (analogicky dle § 74 odst. 1 až 3 zákona) a profesní způsobilosti (analogicky dle § 77 odst. 1 zákona).

Účastníci prokazují splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této textové části zadávací dokumentace. Podrobnější specifikace dokladů je uvedena dále v této výzvě.

Doklady prokazující základní a profesní způsobilost musí **prokazovat splnění** požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení**.

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, ze kterého budou výše uvedené skutečnosti vyplývat. Zadavatel doporučuje pro předložení čestného prohlášení využít vzorový formulář (viz příloha č. 2 této výzvy).

Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence v prosté kopii.

Účastník prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu s výběrem dodávek poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném dokončení dodávek na minimálně tři dodávky podobného charakteru, z nichž každá byla v objemu nejméně 1 500 000 Kč s DPH, v prosté kopii.

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném dodavateli před uzavřením smlouvy předložení dokladů v originále či úředně ověřené kopii.

8. Použití poddodavatelů

Účastník je oprávněn pro plnění této veřejné zakázky použít poddodavatele. Pokud bude chtít účastník tuto možnost využít, uvede v nabídce identifikační údaje poddodavatele a popis části veřejné zakázky, které má v úmyslu poddodavateli zadat v rozsahu a za použití tabulky Seznam poddodavatelů, uvedené v příloze č. 4 této výzvy.

9. Nabídková cena

Účastník zpracuje nabídkovou cenu vlastní kalkulací dle vymezeného předmětu plnění na příslušnou část veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude stanovena jako maximální, bude v sobě zahrnovat všechny související náklady (např. výrobní a pořizovací náklady, DPH, náklady na dopravu do místa plnění, náklady na balné, poštovné, pojištění, clo, apod.).

Cena může být po předložení nabídky měněna pouze v případě změny sazby DPH. Zálohy ze strany zadavatele nebudou dodavateli poskytovány.

Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí být účastníkem rozepsána do přiložené tabulky pro příslušné části veřejné zakázky v příloze č. 5 – Specifikace nabídkové ceny.

10. Návrh smlouvy

Součástí nabídky účastníka bude i vypracovaný a oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy na pořízení předmětu plnění.

Návrh smlouvy, do které účastník doplní své identifikační údaje, nabídkovou cenu, technickou specifikaci nabízeného zboží a služeb v rámci dodávky a další požadované parametry, tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

11. Způsob zpracování nabídky

Obecné požadavky na zpracování nabídky:

Každý účastník o veřejnou zakázku musí splnit požadavky zadavatele uvedené v této výzvě.

Účastník o veřejnou zakázku může podat pouze 1 nabídku podle ustanovení § 107 zákona 134/2016 Sb.

	Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace účastníka na tuto veřejnou zakázku bude zpracována v jednom originálním písemném vyhotovení v českém jazyce. Krycí list nabídky, čestná prohlášení a návrh smlouvy musí být podepsány oprávněným zástupcem účastníka. V případě, že dokumenty nebude podepisovat přímo statutární orgán účastníka, je nutné k nabídce přiložit podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k zastupování účastníka. Zadavatel připouští podání nabídek v elektronické podobě.
Požadavky na nabídku podávanou elektronicky:	Nabídku v elektronické formě podává účastník prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje dostupného na https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html. Všechny dokumenty, u kterých zadavatel požaduje jejich podepsání oprávněným zástupcem účastníka a které jsou součástí elektronicky podávané nabídky, musí být podepsané platným kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby účastníka a opatřeny příslušným časovým razítkem nebo musí být jako původně podepsané listiny před zařazením do elektronické nabídky digitalizovány procesem autorizované konverze. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné po přihlášení do elektronického nástroje na https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html v manuálu dodavatele. V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte Ing. Jiřího Čajku, vedoucího oddělení informatiky Městského úřadu Ústí nad Orlicí, e-mail: cajka@muuo.cz. V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte helpdesk provozovatele elektronického nástroje, e-mail: podpora@ezak.cz, tel.: +420 538 702 719
Požadavky na sestavení a řazení nabídky:	Účastník sestaví nabídku v tomto pořadí: 1. Krycí list nabídky (vzor v příloze č. 1). 2. Doklad prokazující splnění základní způsobilosti (vzor v příloze č. 2). 3. Doklad prokazující splnění profesní způsobilosti. 4. Podepsaný návrh smlouvy (vzor v příloze č. 3). 5. Případný seznam poddodavatelů (vzor v příloze č. 4). 6. Specifikace nabídkové ceny (vzor v příloze č. 5). 7. Doklady prokazující technickou kvalifikaci („reference“ viz tab. č. 7), kopie certifikátů (viz. tab. č. 4), je možné přiložit další podrobnou technickou dokumentaci k nádobám.

	8. Další doklady požadované v zadávací dokumentaci, jsou-li nutné (například plná moc).
--	---

12. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace:	Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace a zadávacích podmínek. Za součásti zadávací dokumentace se považují údaje poskytované dodavatelům na základě jejich žádosti nebo z vlastního uvážení zadavatele i bez žádosti dodavatele, podle ustanovení § 98 a 99 zákona 134/2016 Sb. Dodatečné informace budou poskytnuty zájemci na základě písemné žádosti, která bude doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle a zveřejní dodatečné informace na profilu zadavatele nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.
----------------------	---

13. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:	Účastníci podají své nabídky tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do 2.11.2018 do 12:00 hod a to včetně požadovaných vzorků. Za rozhodující pro doručení nabídky v listinné podobě je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. Za rozhodující pro doručení nabídky v elektronické formě je její úplné vložení do certifikovaného elektronického nástroje, dostupného dálkovým přístupem na https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html
Místo podání nabídek:	Vzorky mohou účastníci zaslat doporučenou poštou na adresu zadavatele nebo osobně doručit v pracovní dny od 8:00 hod. až 14:00 hod. do podatelny v sídle zadavatele. Nabídka podávána v elektronické formě, podává účastník prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje dostupného dálkovým přístupem na https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html

14. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání nabídek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne **5.11.2018 v 10:00 hod.** v sídle zadavatele na adrese Sychrova 16, Ústí nad Orlicí v místnosti 254 v prvním nadzemním podlaží a právo účastnit se jej mají účastníci, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

15. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Všichni účastníci jsou až do okamžiku uplynutí této lhůty svými nabídkami vázáni.

16. Další podmínky veřejné zakázky

Nabídka v rámci veřejné zakázky musí být zpracována v plném rozsahu předmětu jejího plnění.

Každý účastník může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Zadávací dokumentaci včetně všech příloh lze nalézt na profilu zadavatele https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html.

17. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení za níže uvedených podmínek a dále analogicky za podmínek uvedených v ustanovení § 127 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v případě, že mu nebude poskytnuta finanční podpora z operačního programu Životní prostředí v rámci projektové žádosti: Název projektu: Systém nakládání s bioodpady v Ústí nad Orlicí. Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007963

Zadavatel si dále vyhrazuje právo nevracet účastníkům podané nabídky, neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaložil na účast v soutěži.

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit případné dodatečné informace na profilu zadavatele (https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html). V takovém případě se dodatečná informace považuje za doručenou všem dotčeným zájemcům a účastníkům okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit a zveřejnit případná rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení na profilu zadavatele (https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html). V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 10 pracovních dnů od rozhodnutí na profilu zadavatele (https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html). V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a účastníkům okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit oznámení o zrušení veřejné zakázky do 10 pracovních dnů od rozhodnutí na profilu zadavatele (https://zakazky.muuo.cz/profile_display_2.html). V takovém případě se oznámení o zrušení veřejné zakázky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a účastníkům okamžikem zveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky.

Tato výzva a zadávací dokumentace byla schválena usnesením Rady města Ústí nad Orlicí dne 10.9.2018. pod číslem usnesení 3116/127/RM/2018

V Ústí nad Orlicí, dne 23.10.2018




Petr Hájek
starosta města

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Krycí list veřejné zakázky k doplnění údajů účastníkem
- Příloha č. 2: Prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 3: Návrh smlouvy
- Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5: Specifikace nabídkové ceny
- Příloha č. 6: Závazný vzor informační samolepky

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **112403226-202907-181023094231**, skládající se z **9** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **razítko a podpis**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **RENATA KOVÁŘOVÁ**

Vystavil: **Město Ústí nad Orlicí**

Pracoviště: **Město Ústí nad Orlicí**

V Ústí nad Orlicí dne 23.10.2018



112403226-202907-181023094231