




Dům dětí a mládeže



- POZNÁMKY**
- OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM A UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENA DLE PROJEKTU UZEMNĚNÍ, OCHRANY BLUDNÝCH PROUDŮ (SAMOSTATNÝ PROJEKT)
 - PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 3 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE dle ČSN EN13670
 - TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 4 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE dle ČSN EN13670
 - GEOMETRICKÁ TOLERANCE TŘÍDY 1 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE dle ČSN EN13670
 - PŘEDPISANÁ TOLERANCE POLOHY OSY DVĚŘNÍCH OTVORŮ VE VŠECH VÝTAHOVÝCH ŠACHTÁCH ±5mm
 - PŮVODNÍ ZÁKLADY A PÁŽENÍ SÍ BUDOU PODROBNĚ NAVRŽENY V PD ZHOTOVITELE PODLE ZVÝKLOSTI ODODAVATELE!
 - Zb KONSTRUKCE JE ZPRACOVÁNA PODLE VÝMLČ. 499 (V PLATNÉM ZNĚNÍ), JEDNÁ SE O VÝKRES USPOŘÁDÁNÍ VÝZTUŽNÍ. PODROBNĚ VÝKRESY VÝZTUŽE JSOU SOUČÁSTÍ PD ZHOTOVITELE, KTERÁ BUDE DOPROVÁZOVÁNA PODLE ZVÝKLOSTI.
 - OK - STUPEŇ PŘÍPRAVY POVrchu P1 DLE ISO 8501-03, PROTİKOROZNÍ OCHRANNÉ SYSTÉMY DLE EN ISO 12944, RESP. ČSN EN 1990-2, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 A TOLERANCE DLE ČSN EN 1990-2.

beton C25/30 XC1 až C30/37 XC1 (monolitické konstrukce)

beton C30/37 XC1 až C50/60 XC1 (prefabrikáty)

ocel 10 505 (R)

±0=354.900 m n.m.

hlavní projektant části: Ing.Voborský	zodpovědný projektant části: Ing.Voborský	vypracoval: Ing.Voborský	datum: 06/2018
4statX <small>PROJEKTOVÁNÍ, INŽENÝRING, STAVEBNÍ PRÁCE a.s. Praha 10, P.O. Box 100, 100 00 Praha 10 IČ: 282 23 063 www.4statx.cz</small>		zakázkové číslo: 4X 33/07/17	mříčko: 1:100
část: Stavebně konstrukční řešení		část dokumentace: D.1.2	formát: 5x44
		stavba DOM Ústí nad Orlicí	08

BURSÍK HOLDING <small>DESIGN & MANAGE</small>		vypracoval: Ing.Voborský	datum: 06/2018
Bursík Holding, a.s. Bělská 196/281 120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz		zodp. projektant: Ing.Hřib	stavební projektant: Ing.P.Kaňka
		autorizace:	
investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		zakázkové číslo:	16.1.021
stavba: Dům dětí a mládeže		datum:	06/2018
Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí		formát:	5x44
část: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		mříčko:	1 : 100
obsah: NAVRHOVANÝ STAV		druh dokumentace:	DPS
strop nad 2.NP (střecha1)		č. výkresu:	D1.2.c.07
		č. paré:	