



Dům dětí a mládeže



- POZNÁMKY**
- OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM A UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENA DLE PROJEKTU UZEMNĚNÍ, OCHRANY BLUDNÝCH PROUDŮ (SAMOSTATNÝ PROJEKT)
  - PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 3 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE dle ČSN EN13670
  - TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 4 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE dle ČSN EN13670
  - GEOMETRICKÁ TOLERANCE TŘÍDY 1 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE dle ČSN EN13670
  - PŘEDEPSANÁ TOLERANCE POLOHY OSY DVEŘNÍCH OTVORŮ VE VŠECH VÝTAHOVÝCH ŠACHTÁCH ±5mm
  - POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ, VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
  - VŠECHNY PROSTUPY A OTVORY BUDOU KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PD, RESP. S JEDNOTLIVÝMI RPOFESEM!
  - POZOR - PŘEDEM NUTNO PROSTUDOVAT VŠECHNY DETAILY VE STAVBNÍ ČÁSTI PD
  - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TZ A SV!
  - VYTÝČENÍ - VIZ STAVEBNÍ ČÁST PD
  - PILOTOVÉ ZÁKLADY A PAŽENÍ SJ BUDOU PODROBNĚ NAVRŽENY V PD ZHOTOVITELE PODLE ZVÝKLOSTÍ DODAVATELE!
  - ŽB KONSTRUKCE JE ZPRACOVÁNA PODLE VYHL.Č. 499 (V PLATNÉM ZNĚNÍ), JEDNÁ SE OVÝKRES USPOŘÁDÁNÍ VYZTUŽENÍ. PODROBNĚ VÝKRESY VÝZTUŽE JSOU SOUČÁSTÍ PD ZHOTOVITELE, KTERÁ BUDE DOPRACOVÁNA PODLE ZVÝKLOSTÍ.
  - OK - STUPEŇ PŘÍPRAVY POVRCHU P1 DLE ISO 8501-03, PROTIKOROZNÍ OCHRANNÉ SYSTÉMY DLE EN ISO 12944, RESP. ČSN EN 1990-2, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 A TOLERANCE DLE ČSN EN 1990-2.

beton C25/30 XC1 až C30/37 XC1 (monolitické konstrukce)  
beton C30/37 XC1 až C50/60 XC1 (prefabrikáty)  
ocel 10 505 (R) ±0=354.900 m n.m.

Hlavní projektant části: Ing.Voborský	zodpovědný projektant části: Ing.Voborský	vypracoval: Ing.Voborský	datum: 06/2018
<b>4statX</b> <small>PROJEKTNÍ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ Na Pankoci 87/155, 120 00 Praha 8 TEL: +420 602 545 381 E-MAIL: info@4statx.cz</small>		zakázkové číslo: 4X 33/07/17	měřítka: 1:100
		část dokumentace: D.1.2	formát: 8x4A
část: <b>Stavebně konstrukční řešení</b>		stavba DOM Ústí nad Orlicí	06

 <b>BURSÍK HOLDING</b> DESIGN & MANAGE	Bursík Holding, a.s. Belgická 196/380   120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz		vypracoval: Ing.Voborský
			zodp. projektant: Ing.Hůda
			ved. projektant: Ing.P.Kaňka
			autorizace:
investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:		16.1.021
stavba: Dům dětí a mládeže Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	datum:		06/2018
	formát:		8x4A
	měřítko:		1 : 100
část: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	druh dokumentace:		DPS
obsah: NAVRHOVANÝ STAV strop nad 4.NP	č. výkresu: D1.2.c.06		č. paré: