



Dům dětí a mládeže



ISOKORB – např. Schoeck isokorb K100–CV35–V10–H250–R90
bm=6.65


Úprava sloupů

předpokládáná úprava sloupů pro nožovou konzolu
bude upřesněno podle výrobce (prefry)



Úprava čela průvlaků

předpokládáná úprava čela trámů na nožovou konzolu
bude upřesněno podle výrobce (prefry)



výkaz průvlaků stropu nad 1.NP

beton min. C30/37 XC1

300/400/2145–ks=2	
300/400/3225–ks=2	
300/400/5100–ks=5	
300/400/5840–ks=9	
300/400/5950–ks=11	
300/400/6000–ks=2	
300/400/6050–ks=2	
300/400/7340–ks=3	

POZNÁMKY

- OCHRANA PROTI BLUDNÝM PROUDŮM A UZEMNĚNÍ OBJEKTU BUDE PROVEDENA DLE PROJEKTU UZEMNĚNÍ, OCHRANY BLUDNÝCH PROUDŮ (SAMOSTATNÝ PROJEKT)
- PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 3 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE dle ČSN EN13670
- TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 4 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE dle ČSN EN13670
- GEOMETRICKÁ TOLERANCE TŘÍDY 1 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE dle ČSN EN13670
- PŘEDEPSANÁ TOLERANCE POLOHY OSY DVEŘNÍCH OTVORŮ VE VŠECH VÝTAHOVÝCH ŠÁCHTÁCH ±5mm
- POUŽITÍ VÝKRESŮ A OTVORŮ BUDOU KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ PD, RESP. S JEDNOTLIVÝMI PŘEFESEMI!
- POZOR – PŘEDM NUTNO PROSTUDOVAT VŠECHNY DETAILY VE STAVBNÍ ČÁSTI PD
- NEDILNOU SOUČÁSTI VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TZ A SV!
- VÝTČENÍ – VIZ STAVEBNÍ ČÁST PD
- PILOTOVÉ ZÁKLADY A PAŽENÍ SJ BUDOU PODROBNĚ NAVRŽENY V PD ZHOTOVITELE PODLE ZVÝKLOSTÍ DODAVATELE!
- ŽB KONSTRUKCE JE ZPRACOVÁNA PODLE VÝH.Č. 499 (V PLATNĚM ZNĚNÍ). JEDNÁ SE OVÝKRES USPOŘÁDÁNÍ VYZTUŽENÍ. PODROBNĚ VÝKRESY VYZTUŽE JSOU SOUČÁSTÍ PD ZHOTOVITELE, KTERÁ BUDE DOPROCVÁNA PODLE ZVÝKLOSTÍ.
- OK – STUPEŇ PŘÍPRAVY PLOCHY P1 DLE ISO 8501–03, PROTIKOROZNÍ OCHRANNÉ SYSTÉMY DLE EN ISO 12944, RESP. ČSN EN 1990–2, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 A TOLERANCE DLE ČSN EN 1990–2.


beton C25/30 XC1 až C30/37 XC1 (monolitické konstrukce)

beton C30/37 XC1 až C50/60 XC1 (prefabrikáty)

ocel 10 505 (R)

±0=354.900 m n.m.

Hlavní projektant část: Ing.Voborský	zodpovědný projektant část: Ing.Voborský	vypracoval: Ing.Voborský	datum: 06/2018
4statX PROJEKČNÍ KANCELÁŘ VE VÝSTAVĚ Na Pankraci 87/1550, 102 00 Praha 8 TEL: +420 225 545 381 info@4statx.cz		zakázkové číslo: 4X 33/07/17	měřítka: 1:100
		část dokumentace: D.1.2	formát: 8xA4
část: Stavebně konstrukční řešení		stavba DDM Ústí nad Orlicí	označení: 03

 BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE	Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz	vypracoval:	Ing.Voborský
		zodp. projektant:	Ing.Hůda
		ved. projektant:	Ing.P.Kaňka
		autorizace:	
investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:	16.1.021
stavba:	Dům dětí a mládeže Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	datum:	06/2018
část:	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	formát:	8xA4
obsah:	NAVRHOVANÝ STAV strop nad 1.NP+schody	měřítka:	1 : 100
		druh dokumentace:	DPS
		č. výkresu:	č. paré:
		D1.2.c.03	