



Legenda:

- KLi Závěsný keramický klozet invalidní, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- Ui Keramické umyvadlo invalidní, sifon DN 40 (zapuštěný ve stěně), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- KLZ Závěsný keramický klozet, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- U Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- P Keramický pískár, přední hrana 650 mm nad podlahou, odpad 400 mm nad podlahou, přívod vody DN 15 830 mm nad podlahou, automatický splachovač pískára, čísto 1,2 m nad podlahou, napájecí zdroj 24 V, umístění a zapojení provede odborná elektrická firma
- KV Keramická vřelka, splachovací nádrž vysoko položená (h.h. 2 m nad podlahou), splachovací potrubí DN 32, rohový ventil TE 67 DN 15 2 m nad podlahou, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 16x150 mm 1,2 m nad podlahou
- S Sprchová akrylátová vanička 900x900 mm + sprchová zástěna sprchový sifon 90 mm DN 50, sprchová baterie DN 16x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou)
- ND Nerezový dřez (dodává kuchyně), dřezový sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojánková dřezová páková baterie s vyndávací sprchou
- H Hydrantová sestava D25 s 30-ti m tvarové stěže hadice
- ZO Zásobníkový nepřímotopný ohřevat ohřevat o objemu 300 l, ohřevat dodávkou GT

Potrubí:

- Potrubí splachové kanalizace, potrubí vnitřní kanalizace použito PP potrubí v odlihučném provedení a potrubí pro ležaté svody v zemi použito PVC-KG
- Potrubí dešťové kanalizace, potrubí vnitřní kanalizace použito PP potrubí v odlihučném provedení a potrubí pro ležaté svody v zemi použito PVC-KG

Novel projektant čest:	zodpovědný projektant čest:	vypracoval:	datum:
KLIP STRAČEK	KLIP STRAČEK	KLIP STRAČEK	02/2018
interfirma	blatná 106/58 120 00 Praha 2 tel. 256 23 903 D.1.4.C	zakázkové číslo: P040/15/09/17 mřížka: 1 : 50 část dokumentace: D.1.4.C stav: 8x A4	služba: DPS autorizace: K
čest:	KANALIZACE	stavění objekt:	

BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE	Bursík Holding, s.r.o. Bělohorská 106/58 120 00 Praha 2 tel. 256 23 903 www.bursikholding.cz	vypracoval: Filip Stráček zodp. projektant: Michal Kodlec ved. projektant: Ing. Jaroslav Bursík autorizace:	datum: 02/2018 mřížka: 1 : 50 část dokumentace: DPS stav: 8x A4
investor: Město Gfít nad Orlicí, Sýpova 16, 562 24 Gfít nad Orlicí stavební úřad: Úřad městského úřadu Gfít nad Orlicí architekt: Areal Perla Ol, Gfít nad Orlicí	zakázkové číslo: P040/15/09/17 datum: 02/2018 mřížka: 1 : 50 část dokumentace: DPS stav: 8x A4	vypracoval: Filip Stráček zodp. projektant: Michal Kodlec ved. projektant: Ing. Jaroslav Bursík autorizace:	datum: 02/2018 mřížka: 1 : 50 část dokumentace: DPS stav: 8x A4
D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4. TECHNICKÁ PROJEKCE PŘEDLOŽKA 1.NP	D.1.4.A-K3		